

## Table de cuisson

### Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Mixte gaz & induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Mixte**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Latéral**

Autres couleurs disponibles: **non**

Ean code: **3660767573123**

### Les Plus produits

#### ➤ **Gaz et Induction Brandt**

Du gaz pour la cuisine traditionnelle et de l'induction pour la rapidité ; Brandt répond à tous les besoins. Et pour plus de confort, la table est équipée d'une minuterie indépendante.

#### ➤ **Sécurité 10 points**

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

#### ➤ **Booster**

La position Booster sur chaque foyer vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

**Table de cuisson****Descriptions des foyers**

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>	<b>Foyer 4</b>
<b>Position de l'élément chauffant</b>	Av Gc	Av Dr	Ar Gc	Ar Dr
<b>Type d'élément chauffant</b>	Induction	Induction	Gaz	Gaz
<b>Dimension de l'élément chauffant (mm)</b>	180	180	Semi rapide	Grand rapide
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	2800	2800	1500	3100
<b>Minuterie</b>	Sélection de la minuterie sur les 2 foyers	Sélection de la minuterie sur les 2 foyers		
<b>Témoin de fonctionnement du foyer</b>	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur		

QUELLETABLEDECUISSON.COM

# Table de cuisson

## Grilles & Commandes

### Grilles

Nombre de grilles: **2**  
Type de grille: **Monofoyer**  
Matériau de la grille: **Acier émaillé brillant**  
Couleur de la grille: **Noir brillant**

### Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles; Manettes**  
Type de régulation d'énergie: **Electronique; manette**  
Minuterie: **Affectable à 1 foyer**  
Système d'allumage: **Intégré**

## Branchements et Sécurité

### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **2.8**  
Intensité en A: **16**  
Tension en V: **220-240**  
Fréquence en Hz: **50**  
Longueur du cordon en cm: **150**  
Type de prise électrique: **Sans**

### Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **4.6**  
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**  
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**  
Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs but**

### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**  
Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**  
Verrouillage centralisé: **Oui**  
Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**  
Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**  
Détection de récipients: **Oui**  
Certificats de conformité: **CE**

## Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

**160X690X600**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **50X510X580**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **66X470X550**

Poids net en kg: **10,5**

Poids brut en kg: **12**