

Table de cuisson**Définition du produit**Typologie: **Induction**Type de table: **Mixte gaz & induction**Mode d'installation: **Encastrable**Largeur en cm: **65**Type d'énergie: **Mixte**Nombre de foyers: **4**Matériau de la table: **Vitrocéramique**Couleur de la surface: **Noir**Matériau du cadre: **Acier inox**Emplacement du bandeau: **Latéral**

Autres couleurs disponibles:

Ean code: **3660767903265****Les Plus produits**✓ **Précision (induction)**

Chaque foyer a 15 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 4 accès directs dont un Boost. 3 accès programmables (4-8-15) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

✓ **Minuterie**

Votre table offre 1 minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. Elle est affectable au foyer choisi.

✓ **Sécurité**

Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

QUELLETABLEDECUISSON.COM



Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	210	160	Semi rapide	Grand rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3000	2000	1500	3100
Minuterie	99 min tournante	99 min tournante	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer				

QUELLETABLEDECUISSON.COM

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Monofoyer**
Matériau de la grille: **Fonte**
Couleur de la grille: **Noir mat**

Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles; Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Electronique**
Minuterie: **Electronique 99mn**
Système d'allumage: **Train étincelles; Intégré**

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **3.0**
Intensité en A: **16**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **4.6**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar; Jeu d'injecteurs Butane sous 37mbar**

Sécurités

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**
Verrouillage centralisé: **Oui**
Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Arrêt d'urgence: **Pack 10 sécurités**
Détection de récipients: **Oui**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

170X860X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **99x650x520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **64X550X470**

Poids net en kg: **12**

Poids brut en kg: **13**

QUELLETABLEDECUISSON.COM